

フォトフェイシャル® (Stellar M22) 同意書

【施術前の注意点】

- ・施術前、メイクはしっかり落としてください。お顔の施術の場合、眼球の上(まぶた)は施術できません。
- ・施術範囲のシェービングを事前にしてきてください。(状態によっては施術をお断りする場合があります。)
- ・色が薄くなる(または消える)事を望まないホクロ(チャームポイントのホクロなど)がある場合は、事前に担当医、施術担当看護師にご相談ください。白いテープで保護しホクロを保護した上で照射します。
- ・治療及び施術内容、部位、お肌の状態によって施術前及び施術後に写真撮影させて頂くことがございます。個人情報保護の観点からWEBへの搭載や第三者への開示はいたしません。当院にて厳重に管理いたします。

【施術中の注意点】

- ・照射時は、輪ゴムでパチンとはじかれたような感覚があります。照射後、軽度の日焼けのようなほてり感を感じる場合がありますが数時間で治まります。冷却することにより軽減します。パワーの調節もできますので我慢せずに施術者にお申しつけください。

【施術後の注意点】

- ・シャワーは当日から可能ですが、入浴は翌日から可能です。
- ・施術後はすぐにメイクをしてお帰りいただけます。
- ・照射後に、色素性病変(シミ)の色が一時的に濃くなり、マイクロクラストと呼ばれる軽いかさぶたが形成される場合があります。かさぶたが剥がれ落ちるまでに5~10日かかることがあります。皮膚を擦ったり、引っ掻くなど無理に剥がすと色素沈着の一因となるのでお控えください。
- ・施術後は肌の日焼けや、日焼けによるダメージを受けやすくなります。日光への過度の暴露を避け、日焼け止め(*SPF30以上を推奨)を使用してください。
- ・施術後は擦るなどの強い刺激を与えると炎症が促進され、副作用が発生する可能性があります。施術後から数日間は刺激の強い化粧品や洗顔料などを使用しないでください。
- ・一時的に肌が乾燥しやすくなります。化粧水、乳液、クリーム等で通常よりもしっかりと保湿をしてください。低刺激のものを推奨します。
- ・施術後の2週間は積極的なピーリング、ワックス脱毛、酸の入った製品の使用を避けてください。

【副作用】

- ・施術後まれに、色素の変化(色素脱失・色素沈着)、過敏な皮膚反応、紅斑、過度の膨れ、痒み、毛包周囲の赤み、紫斑、熱傷などの副作用が生じる可能性があります。副作用または合併症が生じた場合は必要な処置を行いますので当院の指示に従ってください。すぐにご連絡をお願いいたします。
- ・施術には副作用が発症する可能性があることもご理解いただいた上でお受けください。
- ・施術効果をご期待に添えない場合や副作用が発症した場合でも施術費の返還はありません。また、副作用に関わる治療費は患者様ご本人のご負担(医療保険適用外)になりますことをご了承ください。

《脱毛に関する副作用》

フォトフェイシャルの副作用のリスクに追加して下記のリスクが上げられます。

- ・毛囊炎、毛穴に赤み、ふくらみが出る可能性があります。
- ・硬毛化の可能性があります。

【施術回数・間隔】

- ・ 5回を1クールとして治療を行うと効果を実感しやすくなります(治療回数や、間隔は個人差があります)。
- ・ 施術時間が全顔(洗顔～お仕度まで)30分程度です。脱毛のみでは15分程度です。
- ・ 施術直後からくすみ、肌質の改善、化粧のノリが良くなるなどの効果を実感できることもありますが、人によっては全く外面上の変化が見られない場合もあります。

【施術禁忌】

- 以下にあてはまる場合は施術が出来ません。
 - ・ 光感受性が高いまたは、光感受性を高める医薬品を使用している。
 - ・ 皮膚がん、および皮膚がんの既往歴または処置対象部位に前がん病変がある。
 - ・ てんかん発作の既往症がある(光により発作を誘発する恐れがあるため)。
 - ・ 施術範囲内のタトゥー、アートメイク部分(熱傷などの恐れがあるため)。
 - ・ 治療前3～4週間において日光または人工的な日焼けをした皮膚(熱傷等が発現する恐れがあるため)。
 - ・ スキンタイプⅣの患者様(熱傷等が発現する恐れがあるため)。
 - ・ 前回の施術から1か月経過していない。
 - ・ 金の糸、プレートを使用している。
 - ・ プロテーゼ挿入部位においての直上の照射。

【施術に医師の判断を要する患者様】

- 以下にあてはまる場合は医師の診察により施術の可否を判断いたします。
 - ・ 妊婦および授乳中。
 - ・ 色素性母斑が施術部位にある。
 - ・ 炎症性の皮膚症状がある。
 - ・ 活動性のヘルペス、裂傷または擦過傷が施術部位にある。
 - ・ 慢性の感染症、あるいはウィルス、真菌または細菌性感染がある。
 - ・ 過度の日焼け、最近の日焼けがある。
 - ・ ケロイド体質である。
 - ・ 過度に乾燥した肌である。
 - ・ 出血性凝固障害がある。
 - ・ 抗凝固剤を服用している。
 - ・ 全身性エリテマトーデスまたはポルフィン症である。
 - ・ AIDS や HIV 感染を含む免疫抑制疾患または免疫抑制薬を服用中である。
 - ・ 金製剤の使用歴がある。
 - ・ 肝斑がある。
 - ・ 美容施術を受けたことがある。

【脱毛コースを受けられる方】

- ・ Stellar M22 を用いた脱毛効果について

IPL 脱毛は、照射された光エネルギーが毛根部分に吸収され、蓄積された熱によって毛根を破壊し、毛のメラニン色素にダメージを与えて脱毛を行います。ステラ M22 を使用した IPL 脱毛は、エステの光よりも高出力で照射ができ、レーザー脱毛とほぼ同等の脱毛効果があると考えられています。レーザー脱毛より脱毛効果は穏やかですが、レーザー脱毛より痛みや肌への負担は少なく、安全性が高いことが特徴です。部位や毛質・毛量により 10 回前後の施術が必要な場合もあります。

【ご予約・キャンセルについて】

- ・ 次回の施術間隔は1カ月空けてください。施術後1カ月以内の施術はできません。
- ・ 定期的な来院が必要な施術です。ご予約は早めをお願いします。
- ・ 予約日時の24時間前までに(休診日・休診時間を除く)お電話にて変更またはキャンセルのご連絡がない場合、2,000円のキャンセル料を頂いておりますのでご了承ください。
- ・ お支払から8日以内であれば、クーリングオフ制度をご利用いただけます。施術した分の金額を差し引いた金額を返金いたします。

〈同意書〉

私は担当医師 _____ からフォトフェイシャル®について、その方法、効果、副作用などについて詳しい説明を受け、理解しました。その上で、この治療を受けること同意いたします。

年 月 日 : 氏名 _____

平井皮膚科クリニック